

PRODUKTE 2026

**ZAUNPFÄHLE
und RUNDHOLZ
ROBINIE/AKAZIE**

**SCHNITTHOLZ und
HOBELWARE Lärche**

HOLZSCHINDELN



Georg Lettner
Traschwandt 66
4882 Oberwang



+43 680 44 52 715
office@holzhandel-lettner.at
www.holzhandel-lettner.at

PRODUKTE ROBINIE/AKAZIE

Robinie Zaunpfähle, natur-rund, gespitzt, gefast:

Länge	Querschnitt	Menge/Palette
Meter	circa/cm	Stück
1,5	6 bis 8	150
1,5	7 bis 10	100
1,6	7 bis 10*	100
1,7	6 bis 8	150
	7 bis 10	100
	10 bis 14	60
2,0	7 bis 10*	100
	10 bis 14	60
2,2	7 bis 10	100
	10 bis 14	60
	14 bis 16	45
2,5	8 bis 10	100
	10 bis 14*	60
	14 bis 16	45
3,0	8 bis 10	100
	10 bis 14*	60

*Lagerware
 Verfügbarkeit auf Anfrage!

Holzhandel Lettner
 Traschwandt 66
 4882 Oberwang

Tel.: +43 680 4452715
 UID-Nr.: ATU76602115

Produkte Robinie Zaunpfähle, sägegespalten, gespitzt in Paletten:

Länge	Querschnitt	Verfügbarkeit	Stück/Palette
Meter	circa/cm		
1,5	8 bis 9		160
	9 bis 10	Vorbestellung	130
1,7	7	Vorbestellung	200
	8 bis 9		160
	9 bis 10	Vorbestellung	130
2	8 bis 9		160
	9 bis 10	Vorbestellung	130
2,2	8 bis 9	Vorbestellung	160

Pflanzpfähle, gesägt, gespitzt

1,5	25 x 25 mm	1750
1,8	25 x 25 mm	1440

PRODUKTE ROBINIE/AKAZIE

Preise für Robinie/Akazie entsplintet und geschliffen:

Länge	Querschnitt	Menge/Palette	
Meter	circa/cm	Stück Ca	
3,0	10 bis 14	35	Lieferung nach Verfügbarkeit
4,0	10 bis 14	35	
5,0	10 bis 14	35	
3,0	14 bis 18	30	Lieferung nach Verfügbarkeit
4,0	14 bis 18	30	
5,0	14 bis 18	30	
3,0	18 bis 22	25	Lieferung nach Verfügbarkeit
4,0	18 bis 22	25	
5,0	18 bis 22	25	
3,0	22 bis 30	15	Lieferung nach Verfügbarkeit
4,0			
5,0			
3,0	30+	10	Lieferung nach Verfügbarkeit
4,0			
5,0			

SCHNITTHOLZ LÄRCH

ab Jänner 2026

Bezeichnung	Stärke	Breite	Längen/m	Stück/Pkt ca
Lärche Kantholz I - III	80	80	3,0/4,0/5,0	143
	100	100		100
	80	100		110
	100	120		110
	100	140		80
	80	160		91
	100	160		70
	120	160		90
	120	120		63
	140	140		48
	160	160		42
	160	200		30
	160	240		30

andere Dim auf Anfrage!

Bezeichnung	Stärke	Breite	Längen/m	Stück/Pkt ca	0 - II
Lärche Latten	30	50	3,0/4,0/5,0	480	
	40	60		360	
	46	46		330	
	50/60	50/60		330	
	60	80/120		170	

Lärche Schnittholz

Bezeichnung	Stärke	Breite	Längen/m	Stück/Pkt ca
	24	100	3,0/4,0/5,0 (/6,0)	290
	24	120		243
	24	140		216
	24	160		182
	24	200		135
	30	100		264
	30	120		216
	30	140		192
Lärche	30	160		168
Rohhobler	30	200		120
I - III				
Breiten	30	220		120
100 - 200 mm				
	40	120		171
	40	140		152
	40	160		133
	40	200		95
	50	160		112
	50	200		85

6,0 m auf Anfrage

Ware mit Gatterschnitt möglich

Lärche Schnittholz

Bezeichnung	Stärke	Breite	Längen/m
	30	240/260/280	(3,0/) 4,0/5,0
	40	240/250/260/280	(3,0/) 4,0/5,0
Lärche I - III Breiten 240 - 280 mm	50	240/250/260/281	4,0/5,0
	60	250	4,0/5,0
	80	250	4,0/5,0

Dim je nach Verfügbarkeit **6,0 m auf Anfrage**

Bezeichnung	Stärke	Breite	Längen/m	Stück/Pkt ca
Lärche Rift/Halbrift I-II	48	120	(3,0) 4,0/5,0	144
	50/60	120		144

Bezeichnung	Stärke	Breite	Längen/m	Stück/Pkt ca
Lärche Bretter unbes Qual I - III	24	170-220	4,0/5,0	130
	24	220-260		104

Lärche Schnittholz

Bezeichnung	Stärke	Breite	Längen/m	
Lärche Blockware	30	200+	4,0/5,0	
	40			
	50			
	Qual 0 - I auf Bestellung			60
	80			
	100			
Douglasie Blockware auf Bestellung	30	200+	4,0/5,0	
	40			
	50			
	60			
	80			
	100			
Lärche Windfang	30 mm	200/240/260 (280) mm	7,0 m	
			8,0 m	
			9,0 m	
			10,0 m	
			11,0 m	
			12,0 m	
Douglasie Schnittholz I - III		auf Anfrage		

Lärche Hobelware	Stärke	Breite	Längen/m	Stück/Pkt ca	Rohmaß
Glattkant m 2 Fase	20	55	3,0/4,0/5,0	350	
Glattkant m 4 Fase	20	60	3,0/4,0/5,0	250	
Glattkant m 4 Fase	20	60	6	250	
Glattkant m 4 Fase	20	92	3,0/4,0/5,0	260	100
Sortierung ABB/US	20	112	3,0/4,0/5,0	220	120
andere Dim auf Anfrage	20	150	3,0/4,0/5,0	200	160
	20	190	3,0/4,0/5,0	150	200
6,0 m Vorbestellung	20	150/190	6,0 m		160/200
Preise in Rohmaß	25	65	3,0/4,0/5,0	400	
	25	92	3,0/4,0/5,0	240	
	25	112	3,0/4,0/5,0	200	120
	25	150	3,0/4,0/5,0	150	160
	25	190	3,0/4,0/5,0	120	200
	25	150/190			
	35	150	3,0/4,0/5,0	130	160
	35	190	3,0/4,0/5,0	90	200
	45	70	3,0/4,0/5,0	200	
Glattkant m 4 Fase	20	150/190	3,0/4,0/5,0		160/200
Qualität BC je nach Vorrat		(auch 25 und 35 mm)			

Bezeichnung	Stärke	Breite	Längen/m	Stück/Pkt ca	Rohmaß
-------------	--------	--------	----------	--------------	--------

Lärche Hobelware	FM	FM			
Prof Rhombus	26	68	3,0/4,0/5,0	350	

Bezeichnung	Stärke	Breite	Längen/m	Stück/Pkt ca	Rohmaß
-------------	--------	--------	----------	--------------	--------

Lärche Hobelware	FM	FM/DM			
Prof N+F mit 2 Fase	20	116/106	4,0/5,0	250	120,00
Qualt B+/Vordach	20	136/126		200	140,00

Preise in Rohmaß

Lärche Hobelware	20	150/140	4,0/5,0	160	160,00
Prof N+F mit 2 Fase	20	190/180		130	200,00
Qualt A + BB	Ware auf Vorbestellung				
Preise in Rohmaß					

Andere Dimensionen auf Anfrage, Oberfläche mit Bandsägeschnitt oder Mikroriffel möglich!

LÄRCHENSCHINDELN handgespalten

Ausführung Tiroler Art / stumpf oder Salzburger Art

Profil

keilig geputzt mit Fase

Oberfläche

handgespalten

Sortierung

nach DIN 68119

Verpackung

Abgabe im Bund

Produktion

auf Anfrage



Art. Nr.	Länge ca. cm	Bund-Inhalt	1 Bund enthält m ²	Bedarf in bm/m ²	Reihenabstand in mm	1 Bund enthält m ²	Bedarf in bm/m ²	Reihenabstand in mm
			2-lagige Deckung Wand			3-lagiger Deckung Dach		
LT20	20	9,00 bm	0,81 m ²	11,11	90	0,54 m ²	16,67	60
LT25	25	9,00 bm	1,04 m ²	8,70	115	0,68 m ²	13,33	75
LT30	30	9,00 bm	1,22 m ²	7,41	135	0,81 m ²	11,11	90
LT35	35	9,00 bm	1,44 m ²	6,25	160	0,99 m ²	9,09	110
LT40	40	9,00 bm	1,62 m ²	5,56	180	1,12 m ²	8,00	125
LT50	50	6,30 bm	1,45 m ²	4,35	230	1,01 m ²	6,25	160

FICHTENSCHINDELN handgespalten

Ausführung Tiroler Art / stumpf oder Salzburger Art

Profil

keilig geputzt mit Fase

Oberfläche

handgespalten

Sortierung

nach DIN 68119

Verpackung

Abgabe im Bund

Produktion

auf Anfrage



Art. Nr.	Länge ca. cm	Bund-Inhalt	1 Bund enthält m ²	Bedarf in bm/m ²	Reihenabstand in mm	1 Bund enthält m ²	Bedarf in bm/m ²	Reihenabstand in mm
			2-lagige Deckung Wand			3-lagiger Deckung Dach		
FT20	20	9,00 bm	0,81 m ²	11,11	90	0,54 m ²	16,67	60
FT25	25	9,00 bm	1,04 m ²	8,70	115	0,68 m ²	13,33	75
FT30	30	9,00 bm	1,22 m ²	7,41	135	0,81 m ²	11,11	90
FT40	40	9,00 bm	1,62 m ²	5,56	180	1,12 m ²	8,00	125
FT50	50	6,30 bm	1,45 m ²	4,35	230	1,01 m ²	6,25	160

TANNENSCHINDELN handgespalten

Ausführung Tiroler Art / stumpf oder Salzburger Art

Profil

keilig geputzt mit Fase

Oberfläche

handgespalten

Sortierung

nach DIN 68119

Verpackung

Abgabe im Bund

Produktion

auf Anfrage



Art. Nr.	Länge ca. cm	Bund-Inhalt	1 Bund enthält m ²	Bedarf in bm/m ²	Reihenabstand in mm	1 Bund enthält m ²	Bedarf in bm/m ²	Reihenabstand in mm
2-lagige Deckung Wand					3-lagiger Deckung Dach			
TT20	20	9,00 bm	0,81 m ²	11,11	90	0,54 m ²	16,67	60
TT25	25	9,00 bm	1,04 m ²	8,70	115	0,68 m ²	13,33	75
TT30	30	9,00 bm	1,22 m ²	7,41	135	0,81 m ²	11,11	90
TT40	40	9,00 bm	1,62 m ²	5,56	180	1,12 m ²	8,00	125
TT50	50	6,30 bm	1,45 m ²	4,35	230	1,01 m ²	6,25	160

LEGSCHINDELN LÄRCHE

Profil

besäumt, gleich dick

Oberfläche

handgespalten und stumpf,
naturbelassen

Sortierung

Produziert nach DIN 68119

Menge

Abgabe Paketweise = 1 Bund



Produktion nur auf Bestellung!

Auf Anfrage auch in FICHTE!

Art. Nr.	Länge ca. cm	Bund-Inhalt	Preis per bm	1 Bund enthält m ²	Bedarf in bm/m ²	verschiedene Breiten möglich
LL70	70	4,00 bm	€ 21,25	0,88 m ²	4,55	3-lagig mit 220 mm Reihenabstand
LL80	80	4,00 bm	€ 22,50	1,00 m ²	4,00	3-lagig mit 250 mm Reihenabstand

ZIERSCHINDELN LÄRCHE

Profil

besäumt, gleich dick

Oberfläche

gesägt

Menge

Abgabe Paketweise

Produktion nur auf Bestellung!

Auf Anfrage auch in FICHTE/TANNE!



Zierschindeln Lärche/Fichte/Tanne

in S-Form gesägt oder auf Wunsch in anderen Ausführungen

Art. Nr.	Länge ca. cm	Breite in cm	Stück/Paket	Güteklasse	Auf Wunsch auch andere Formen möglich!
ZL30	30	10	10	1	
ZL40	40	10	10	1	
ZL50	50	10	10	1	

LÄRCHENSCHINDELN gesägt

Profil

gleich dick

Oberfläche

gesägt, stumpf oder mit Fase
vorwiegend mit stehenden Jahresringen

Menge

Abgabe im Bund

Produktion nur auf Bestellung!

Auf Anfrage auch in FICHTE/TANNE!



Art. Nr.	Länge ca. cm	Dicke in mm	Bund-inhalt	1 Bund enthält m ²	Bedarf in bm/m ²	verschiedene Breiten möglich
LG30	30	8	9,00 bm	1,08 m ²	8,33	2-lagig mit 120 mm Reihenabstand
LG45	45	9	9,00 bm	1,62 m ²	5,56	2-lagig mit 180 mm Reihenabstand




Druckluftnagler für Coilnägel

LEIHWEISE für eine Woche

Druckluftnagler

Art. Nr.	Artikel	Beschreibung
DN1	Druckluftnagler für Coilnägel	Leihweise für eine Woche. Aufpreis je weitere Woche.

NÄGEL UND KLAMMERN



Handnägel

Magazinnägel

Klammern

	Art. Nr.	Artikel	Abgabe in	Beschreibung
	HN3	Handnägel 35 mm	Paket	Drahtstifte feuerverzinkt, 1,8 x 35 mm 1000 Stück pro Paket
	HN1	Handnägel 50 mm	Stück	Drahtstifte feuerverzinkt, 2,2 x 50 mm 1000 Stück pro Paket
Nägel	HN2	Handnägel 40 mm	Stück	Drahtstifte feuerverzinkt, 2,0 x 40 mm 1000 Stück pro Paket
	MZN38	Magazinnägel	Stück	Coilnägel crapalverzinkt für Druckluftnagler, 38 mm lang, pro 1000 Stück
	MZN50	Magazinnägel	Stück	Coilnägel crapalverzinkt für Druckluftnagler, 50 mm lang, pro 1000 Stück
Klammern	1000	Klammern verzinkt 35 mm	Stück	Klammern 35 mm, verzinkt, geharzt, pro 1000 Stück

Holzhandel Lettner

Traschwandt 66
4882 Oberwang, Österreich
Tel.: +43 680 4452715
E-Mail: office@holzhandel-lettner.at
UID-Nr.: ATU76602115

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Lieferungen und Leistungen der Firma Holzhandel Lettner. Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn sie vom Verkäufer ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden. Ergänzend gelten die österreichischen Holzhandelsusancen.

2. Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Annahme eines Angebotes durch den Kunden oder durch unsere Auftragsbestätigung zustande. Maßgeblich für den Vertragsinhalt ist ausschließlich das jeweilige Angebot samt diesen AGB.

3. Vertragsgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Holzprodukten sowie die Anfertigung von Holzprodukten, insbesondere Lärchenholz (Schnittholz und Hobelware), Robinien- bzw. Akazienholz, Holzschindeln sowie von uns angefertigte Holzschindeln und Holzschindelprodukte, einschließlich Sonderanfertigungen. Montageleistungen sind nicht Bestandteil des Vertrages, sofern diese nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden.

4. Preise

Alle Preise gelten ab Werk Oberwang. Gegenüber Unternehmern verstehen sich Preise netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Gegenüber Verbrauchern werden Preise brutto inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer ausgewiesen. Transport-, Verpackungs- und Nebenkosten werden gesondert verrechnet.

5. Zahlungsbedingungen

Sonderanfertigungen und Sonderformate werden ausschließlich gegen 100 % Anzahlung hergestellt. Mit Auftragserteilung und Eingang der Anzahlung gilt der Auftrag als verbindlich. Lagerware: 50 % Anzahlung bei Auftragserteilung, Restbetrag vor Lieferung oder Abholung. Neukunden: Lieferung grundsätzlich gegen Vorauszahlung. Rechnungen sind sofort ohne Abzug fällig. Skonto wird nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung gewährt. Abweichende Zahlungsvereinbarungen mit Stammkunden oder Geschäftspartnern sind möglich und bedürfen der schriftlichen Vereinbarung im jeweiligen Angebot, Auftrag oder in der Rechnung. Individuell vereinbarte Zahlungsbedingungen gehen diesen AGB vor.

6. Sonderanfertigungen

Individuell angefertigte Waren und Sonderformate sind von Umtausch, Rückgabe oder Stornierung ausgeschlossen. Bereits produzierte Sonderanfertigungen sind vom Käufer abzunehmen.

7. Lieferung und Gefahrübergang

Die Lieferung erfolgt durch Selbstabholung ab Werk oder mittels Spedition. Bei Unternehmern geht die Gefahr mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder bei Abholung durch den Kunden über. Bei Verbrauchern geht die Gefahr erst mit tatsächlicher Übergabe der Ware über.

8. Selbstabholung und Transport

Bei Selbstabholung ist der Käufer für ein geeignetes Transportmittel verantwortlich. Der Käufer trägt die Verantwortung für zulässiges Gesamtgewicht, Überstand sowie ordnungsgemäße Ladungssicherung. Mit Abschluss der Verladung geht die Gefahr vollständig auf den Käufer über.

9. Lagerung und Verarbeitung

Mit Übergabe der Ware trägt der Käufer die Verantwortung für sachgemäße Lagerung und Verarbeitung. Schäden durch unsachgemäße Lagerung, fehlende Hinterlüftung, Feuchtigkeit, Witterungseinflüsse oder fehlerhafte Verarbeitung begründen keinen Gewährleistungsanspruch.

10. Gewährleistung

Für Verbraucher gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Unternehmer haben die Ware unverzüglich nach Übernahme zu prüfen. Offensichtliche Mängel sind spätestens innerhalb von 5 Werktagen nach Übernahme der Ware schriftlich anzuzeigen. Erfolgt keine fristgerechte Mängelanzeige, gilt die Ware als genehmigt und angenommen. Später geltend gemachte offensichtliche Mängel sind ausgeschlossen.

11. Naturprodukt Holz

Holz ist ein Naturprodukt. Unterschiede in Farbe, Maserung, Astigkeit, Struktur sowie natürliche Spannungen sind materialtypisch und stellen keinen Mangel dar. Naturbedingte Erscheinungen wie Rissbildung, Verzug, Schüsselung, Quellen, Schwinden, Harzaustritt oder Vergrauung durch Witterungseinflüsse begründen keinen Gewährleistungsanspruch.

12. Haftung

Der Verkäufer haftet nur für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Gegenüber Unternehmern ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Eine Haftung für Folgeschäden, entgangenen Gewinn, Produktionsausfall, Bauverzögerungen, Aus- und Einbaukosten oder sonstige Vermögensschäden ist ausgeschlossen.

13. Lieferungen in Drittstaaten (z.B. Schweiz)

Bei Lieferungen außerhalb der Europäischen Union erfolgt die Lieferung grundsätzlich ab Werk (EXW). Exportabwicklung, Verzollung, Einfuhrabgaben sowie sämtliche Gebühren sind vom Käufer zu organisieren und zu tragen. Wird kein ordnungsgemäßer Ausfuhrnachweis erbracht, ist der Verkäufer berechtigt, die österreichische Mehrwertsteuer nachzuerrechnen.

14. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen Eigentum des Verkäufers.

15. Gerichtsstand

Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht am Sitz des Verkäufers.